


pr*vent

KLIPOVÝ VENTILÁTOR DYNAMIC



NÁVOD K POUŽITÍ

Tento dokument je českým překladem anglické části dodaného vícejazyčného návodu. Neručíme za případné tiskové chyby.

pr*vent

KLIPSOVÝ VENTILÁTOR DYNAMIC

25cm klipsový ventilátor Dynamic
2 rychlosti
Tři lopatky rotoru
Ochranná a otočná mřížka
Oscilační funkce
Příkon: 20 W
Ventilátor s klipsem, „monkey clamp“
Evropská zástrčka typu "C"
Napětí: 230 V / 50 Hz



Průměr: 25 cm



Funkce oscilace



2 rychlosti



Ochranná mřížka


1. Specifikace výrobku

Úsporný ventilátor Clip Fan Dynamic má moderní konstrukci, spolehlivý provoz a funkci automatické oscilace.

2. Technické parametry

Průměr	Napětí	Frekvence	Příkon	Třída izolace
250 mm	240 V	50 Hz	20 W	E


3. Konstrukční náčrtek



4. Instalace

- Ventilátor lze používat jako oscilační.
- Směr proudění nastavíte natočením hlavy ventilátoru.
- K dispozici jsou dvě rychlosti.
- Vytažením táhla zapnete oscilaci, zatlačením zpět ji vypnete.

5. Schéma zapojení



6. Použití a údržba

- Nikdy nevkládejte ruce ani předměty do ochranné mřížky během provozu.
- Nepokoušejte se zastavit oscilaci rukou.
- Plastové části čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte benzín, alkohol ani jiná rozpouštědla.
- Chraňte elektrické části před vodou.
- Používejte pouze napájení 220–240 V / 50 Hz.
- Za provozu netahejte za napájecí kabel.
- Ventilátor rozebírejte pouze po odpojení od sítě.
- Před uložením očistěte lopatky měkkým hadříkem.
- Doporučené mazání: každé 2 měsíce

- Poznámka: Tento PDF obsahuje český překlad anglické části originálního návodu.
- Grafické ilustrace z původního dokumentu nebyly do této první verze převzaty.

pr*vent

Vyrobeno v · Manufactured in · Fabriqué en · Prodotto in
P.R.C Dovožce · Imported by · Importè par · Importato da
Plantasur Trading S.L., Avenida de Andalucía 5, 18210,
Peligros (Granada), Španělsko DIČ: ESB19616747

